

LAZZATI S.p.A.

Capitale Sociale € 200.000,00

C.F. e P.IVA 00689240158

Registro Imprese di Milano n°39684

REA n°282191 – C.C.I.A.A. di Milano

S.L.: V.Ie M. Santo 1/3 20124 Milano

Operations and Officies: Via Rugareto, 7 20027 Rescaldina (MI) Italy Tel: +39-0331-465.200 Fax: +39-0331-464.151 e-mail: lazzati@lazzati.eu



# Innovazione dell'idrostatica: alte prestazioni, minima manutenzione

Con LAZZATI, l'idrostatica è sinonimo di affidabilità e gestione semplificata

Nel mondo delle macchine utensili di grandi dimensioni, la tecnologia idrostatica rappresenta lo standard più evoluto in termini di precisione, rigidità e durata. Ma c'è un ulteriore vantaggio che spesso passa inosservato: un sistema idrostatico ben progettato riduce drasticamente la necessità di manutenzione.

In LAZZATI lo sappiamo bene.

Progettiamo da sempre alesatrici e fresatrici con guide idrostatiche ad attrito nullo, ottimizzate per lavorare in condizioni estreme senza perdere efficienza e senza richiedere interventi frequenti.

Grazie a soluzioni costruttive intelligenti e a una profonda conoscenza dell'idrostatica, i nostri sistemi garantiscono:

- maggiore durata dei componenti
- zero usura meccanica
- stabilità termica e precisione costante
- intervalli di manutenzione estesi
- riduzione dei costi operativi

#### 1. Pulizia e contaminazione? LAZZATI parte in vantaggio

La purezza del fluido è fondamentale per garantire l'efficienza e la longevità di un sistema idrostatico.

Per questo, ogni macchina LAZZATI nasce da una progettazione attenta a ogni dettaglio che può influenzare la qualità dell'olio.

Fin dall'origine, mettiamo in campo una serie di soluzioni tecniche che assicurano un ambiente internamente pulito e protetto da agenti esterni:

- coperture telescopiche a doppia protezione, con barriera metallica superiore e soffietti inferiori, per impedire l'ingresso di contaminanti
- sistema di filtrazione multistadio ad alta efficienza
- **componentistica commerciale**, facilmente reperibile, per garantire manutenzioni rapide, semplici ed economiche

Grazie a questa filosofia costruttiva, le nostre alesatrici idrostatiche offrono prestazioni stabili e affidabilità nel tempo, con un livello di protezione che riduce al minimo gli interventi sul fluido.



LAZZATI S.p.A.

Capitale Sociale € 200.000,00

C.F. e P.IVA 00689240158

Registro Imprese di Milano n°39684

REA n°282191 – C.C.I.A.A. di Milano

S.L.: V.Ie M. Santo.1/3 20124 Milano

Operations and Officies: Via Rugareto, 7 20027 Rescaldina (MI) Italy Tel: +39-0331-465.200 Fax: +39-0331-464.151 e-mail: |azzati@lazzati.eu



### 2. Controllo termico stabile = nessuna deriva, nessun intervento

Il controllo della temperatura è cruciale per qualsiasi sistema idraulico avanzato. Con LAZZATI, la stabilità termica è garantita da una progettazione integrata che coinvolge tutto il sistema macchina:

- circuiti chiusi con fluido a temperatura controllata
- raffreddamento attivo ottimizzato per l'ambiente operativo
- bilanciamento termico strutturale che mantiene le tolleranze stabili nel tempo

Questa stabilità non solo evita derive geometriche, ma riduce lo stress sui componenti e sul fluido stesso, che mantiene la sua efficienza lubrificante a lungo. Un sistema che lavora alla temperatura giusta è un sistema che non si ferma.

### 3. Affidabilità meccanica intrinseca = manutenzione minima

Il vantaggio più concreto dell'idrostatica LAZZATI è la quasi totale assenza di usura meccanica.

Le guide idrostatiche lavorano in assenza di contatto diretto tra le superfici: uno strato costante di fluido in pressione sostiene il carico, eliminando attrito e usura.

Questa caratteristica, unita alla robustezza costruttiva tipica del nostro marchio, fa sì che le alesatrici LAZZATI:

- mantengano la precisione per decenni
- non richiedano sostituzioni frequenti di pattini, cuscinetti o componenti meccanici
- garantiscano una disponibilità macchina superiore alla media del settore

In parole semplici: meno parti soggette a usura = meno manutenzione = costi operativi ridotti.



LAZZATI S.p.A.

Capitale Sociale € 200.000,00

C.F. e P.IVA 00689240158

Registro Imprese di Milano n°39684

REA n°282191 – C.C.I.A.A. di Milano

S.L.: V.Ie M. Santo 1/3 20124 Milano

Operations and Officies: Via Rugareto, 7 20027 Rescaldina (MI) Italy Tel: +39-0331-465.200 Fax: +39-0331-464.151 e-mail: |azzati@lazzati.eu



# 4. Componentistica standard = semplicità, affidabilità, reperibilità

Uno degli aspetti meno visibili ma più strategici dell'idrostatica LAZZATI è la scelta consapevole di utilizzare componenti commerciali, non complessi. Tutte le nostre soluzioni idrostatiche sono costruite con **componentistica standard di alta qualità**, facilmente reperibile sul mercato internazionale, e progettate per facilitare qualsiasi intervento tecnico o sostituzione.

#### Questo significa:

- maggiore semplicità di gestione per il cliente
- · tempi di fermo macchina ridotti al minimo
- nessun vincolo a ricambi esclusivi o costosi

In un mondo dove l'efficienza operativa è tutto, poter contare su ricambi semplici e disponibili ovunque fa davvero la differenza.

E con LAZZATI, questa semplicità è integrata fin dalla fase progettuale, per garantire affidabilità nel tempo senza sorprese.

## In sintesi: manutenzione semplice, costi ridotti, zero complicazioni

C'è chi pensa che l'idrostatica sia difficile da mantenere. Con LAZZATI, è vero il contrario.

Grazie a una progettazione intelligente, all'uso di componenti standard e a una costruzione che previene contaminazioni e usura, la manutenzione dei sistemi idrostatici LAZZATI è semplice, intuitiva e alla portata di ogni officina.

Nessuna tecnologia esotica. Nessun ricambio proprietario. Nessun intervento frequente. Solo **affidabilità concreta**, gestione semplificata e **costi operativi realmente contenuti**.

Chi sceglie LAZZATI, sceglie il meglio dell'idrostatica — senza complicazioni.